

De 3-30-300-regel kan worden omgezet naar een rapportcijfer (zie tabel hiernaast), zoals te zien is op de kaart op pagina 17. Als we deze regel op Drachten toepassen, laat dit zien dat er voldoende groen in een deel van de wijken aanwezig is. De wijken aan de oostkant van Drachten, het centrum en de Industriehaven scoren niet goed. Daarnaast is het opvallend dat de dorpen in Smallingerland rood kleuren. Dit heeft te maken met het ontbreken van een park in de omgeving. De dorpen liggen echter allemaal in een groene landelijke omgeving en daarom kan worden gesteld dat ze ondanks wat de kaart laat zien toch goed scoren op groen.

Rapportcijfer	Toegang tot groen / verkoeling	Kleur op kaart
1 - 2	Zeer slecht / afwezig	
3 - 4	Slecht	
5 - 6	Matig	
7 - 8	Goed	
9 - 10	Zeer goed	

3 bomen zichtbaar vanuit
iedere woning



30%


van de wijk valt in de
schaduw van een boom



300m

afstand tot een verkoelend
park of bos





6. De uitvoeringsagenda en de financiële zaken

De uitvoeringsagenda

Er is een uitvoeringsagenda voor de periode van 2024 tot en met 2028 samengesteld waarbinnen projecten worden benoemd met kosten, kostendekking en planning. Er zijn drie typen projecten. We lichten ze hieronder toe.

- Uitvoeringsprojecten: we richten de wijken klimaatadaptiever in en versterken de blauwgroene structuren.
- Projecten om de **bewustwording** bij bewoners en bedrijven te vergroten: we willen namelijk naast het vergroenen van de openbare ruimte ook tuinen, daken en bedrijventerreinen vergroenen, omdat dit bijdraagt aan een klimaatadaptieve omgeving.
- Projecten die **kennis** binnen de gemeente verbeteren, zodat we het beleid kunnen monitoren en vragen uit de samenleving kunnen beantwoorden.

Investeringskosten

Op pagina 19 staat een overzicht van de investeringen per project. Na vaststelling kunnen we starten met de uitvoering daarvan. De totale investeringskosten van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie zijn twee miljoen euro. Deze investeringen leiden tot een structurele kapitaallast van € 61.000 in 2026 oplopend naar € 80.000 in 2028. De exploitatiekosten van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie bedragen tussen € 295.000 en € 345.000 per jaar. De kosten voor 2024 worden gedekt uit het Programma Duurzaamheid. De kosten voor de jaren 2025-2028 worden meegewogen in de Kadernota 2025-2028.

Functie adviseur klimaatadaptatie

Voor het realiseren van de uitvoeringsagenda is 1 fte extra personele capaciteit nodig. Het gaat daarbij om de functie **adviseur klimaatadaptatie**. Deze adviseur heeft een adviserende taak voor de klimaatmaatregelen bij de verschillende projecten onder uitvoering, bewustwording en kennis.

Vanaf 1 juli 2024 is deze capaciteit nodig om de projecten te kunnen uitvoeren. De totale extra kosten worden geschat op € 100.000 per jaar en worden voor de periode 2025-2028 meegewogen in de Kadernota. De kosten voor 2024 (€ 50.000) worden gedekt uit het Programma Duurzaamheid.

Medefinanciering

De komende periode zoeken we actief naar mogelijkheden voor medefinanciering vanuit de EU, het Rijk en de provincie. Daarnaast maken we afspraken met Wetterskip Fryslân over de gezamenlijke financiering van een aantal opgaven die voortkomen uit de Waterkaart Smallingerland.



Overzicht investeringen uitvoeringsagenda Klimaatadaptatieplan Smallingerland

Hieronder leest u welke investeringen we gaan doen. De projecten in het groen zijn de uitvoeringsgerichte projecten. De projecten voor het vergroten van de bewustwording zijn oranje. Projecten die bijdragen aan het verbeteren van kennis zijn roze. De bedragen zijn x € 1.000.

Projectnaam (Bedragen x € 1.000)	Investering 2024	Investering 2025	Investering 2026	Investering 2027	Investering 2028	Totale Investering
Investeren:						
1 Klimaatadaptatie woonwijken en hoofdwegen						PM
2 Klimaatadaptatie de Drait		1.000				1.000
3 Versterken van de groenblauwe structuren		250	250	250	250	1.000
Totale investering		1.250	250	250	250	2.000
Projectnaam (Bedragen x € 1.000)	Kosten 2024	Kosten 2025	Kosten 2026	Kosten 2027	Kosten 2028	Totale Kosten
Kapitaallast investeringen						
1 Klimaatadaptatie woonwijken en hoofdwegen (kapitaallast)						PM
2 Klimaatadaptatie de Drait (kapitaallast)			51	51	50	152
3 Versterken van de groenblauwe structuren (kapitaallast)			10	20	30	60
Totale kapitaallast investeringsprojecten (a)	0	0	61	71	80	212
Uitvoering						
4 Aanpak droogte en grondwateroverlast		50	50	50	50	200
Totaal uitvoeringsprojecten (b)	0	50	50	50	50	200
Bewustwording						
5 Vergroenen schoolpleinen	50	50	50	50	50	250
6 Subsidie regenwaterbenutting	30	30	30	30	30	150
7 Subsidie groene daken	20	20	20	20	20	100
8 Subsidie groene tuinen	20	20	20	20	20	100
9 Operatie Steenbreek	50	50	50	50	50	250
Totaal bewustwordingsprojecten (c)	170	170	170	170	170	850
Kennis						
10 Onderzoek biodiversiteit	50	25	50	25	50	200
11 Monitoring zwemplekken	10	10	10	10	10	50
12 Grondwatermeetnet en onderzoek droogte	60	60	60	60	60	300
13 Pilotproject Bokashi	5	5	5	0	0	15
Totaal kennisprojecten (d)	125	100	125	95	120	565
Extra personele capaciteit (e)	50	100	100	100	100	450
Totale kapitaallasten (a)	0	0	61	71	80	212
Totale kosten uitvoeringsagenda klimaatadaptatie	295	320	345	315	340	1.615
Extra personele capaciteit (e)	50	100	100	100	100	450
Totale kosten	345	420	506	486	520	2.277

7. Welke projecten gaan we uitvoeren?

Op deze en de volgende pagina's leest u een kort overzicht van de projecten die we gaan uitvoeren. Per project vermelden we de doelstellingen en de maatregelen.

1. Klimaatadaptatie woonwijken en hoofdwegen, als onderdeel van grootschalige rioolvervangings en integrale wijkaanpak

Doelstellingen

Het creëren van ruimte voor nieuw open water en het opnieuw klimaatadaptief inrichten van de bovengrond van de wegprofielen.

Maatregelen

Het omvormen van verharding naar groen en water en het versterken van de groenblauwe structuren.

2. Klimaatadaptatie De Drait in combinatie met woningbouw Ontwikkelstrategie

Doelstellingen

Het integraal ontwerpen van de woningbouwopgave, open waterberging (12% van de wijk) en de groenstructuur.

Maatregelen

- Vergroten waterberging en vertraging van waterafvoer. Aanleg van vijvers met natuurvriendelijke oevers;
- Versterken van de groenstructuren.

3. Versterken van de groenblauwe structuren

Doelstellingen

Het herstellen van ontbrekende schakels in de groenblauwe structuren door in de planperiode 4.000 m² verharding om te vormen naar groen, de aanleg van (broek)bos en knelpunten in de waterstructuur op te lossen.

Maatregelen

Versterken van groenblauwe structuren door aanplant met autochtoon plantmateriaal.

4. Aanpak droogte en grondwateroverlast

Doelstellingen

- Het verder in beeld brengen van de droogte en grondwateroverlast in genoemde wijken;
- Het treffen van maatregelen om problemen rondom droogte en grondwateroverlast in genoemde wijken op te lossen;
- Het observeren van een aantal mogelijke droogtelocaties.

Maatregelen

Uitvoeren onderzoek (inclusief observeren mogelijke droogtelocaties), advies voor vervolgmaatregelen en uitvoering.

5. Vergroenen schoolpleinen

Doelstellingen

Het beperken van wateroverlast, hittestress en droogte en het verbeteren van de biodiversiteit ter plaatse van schoolpleinen.

Maatregelen

- Schoollessen als onderdeel van IVN-lesprogramma's;
- Verwijderen van verharding en aanplant groen.

6. Subsidie regenwaterbenutting

Doelstellingen

- Het beperken van wateroverlast en droogte;
- Het verminderen van het drinkwatergebruik;
- Het vertragen van de regenwaterafvoer;
- Het vertragen en beperken van de afvoer van schoon regenwater door het (tijdelijk) opslaan van dit water;
- Het beperken van de hoeveelheid schoon regenwater richting de rioolwaterzuivering (in geval van een gemengd rioolstelsel).

Maatregelen

Subsidies voor regenwaterbenutting voor circa 10 bewoners per jaar.



▲ Droogte en hitte kan de flora en fauna aantasten. Foto: Niels de Vries / Friesch Dagblad

7. Subsidie groene daken

Doelstellingen

- Bedrijven en bewoners door middel van een regeling stimuleren om groene daken aan te leggen;
- Het beperken van wateroverlast, droogte en hittestress;
- Het verbeteren van de biodiversiteit door een uitbreiding van habitats voor planten en dieren;
- Het vertragen van de regenwaterafvoer;
- Het beperken van de hoeveelheid schoon regenwater richting de rioolwaterzuivering (in geval van een gemengd rioolstelsel).

Maatregelen

Uitkeren subsidies voor naar schatting 1 hectare groene daken.

8. Subsidie groene tuinen

Doelstellingen

- Bewoners door middel van een regeling stimuleren de tuin te vergroenen;
- Het beperken van wateroverlast, droogte en hittestress;
- Het verbeteren van de biodiversiteit door een uitbreiding van habitats voor planten en dieren;
- Het vertragen van de regenwaterafvoer;
- Het beperken van de hoeveelheid schoon regenwater richting de rioolwaterzuivering (in geval van een gemengd rioolstelsel).

Maatregelen

Uitkeren subsidies voor naar schatting 1.000 m² groene tuinen.

9. Operatie Steenbreek

Doelstellingen

- Bewoners en bedrijven helpen, stimuleren en voorlichten op het gebied van vergroening;
- Het beperken van wateroverlast, droogte en hittestress;
- Het verbeteren van de biodiversiteit door een uitbreiding van habitats voor planten en dieren;
- Het vertragen van de regenwaterafvoer;
- Het beperken van het afstromen van schoon regenwater richting de rioolwaterzuivering.

Maatregelen

Conform Plan van aanpak Steenbreek Smallingerland en aansluiten bij landelijke acties.

10. Onderzoek biodiversiteit

Doelstellingen

- Onderzoeken hoe de binnenstedelijke biodiversiteit kan worden versterkt;
- Het in beeld brengen van aanwezige faunasoorten, leefgebieden en habitats binnen het stedelijk gebied;
- Het in beeld brengen van vervolgstappen en maatregelen in de groenblauwe structuren;
- Inventariseren mogelijkheden van ecologisch beheer van de oevers.

Maatregelen

Uitvoeren onderzoek en advies voor vervolgmaatregelen.

11. Monitoring zwemplekken

Doelstellingen

Van alle zwemplekken in onze gemeente is gedurende het zwemseizoen bekend wat de zwemwaterkwaliteit is. Zodoende kan voor alle zwemplekken een adequaat zwemadvies worden opgesteld en weten onze bewoners waar veilig kan worden gezwommen.

Maatregelen

- Het in beeld brengen van alle zwemplekken;
- Voorstel indienen bij waterschap om de zwemplekken te onderzoeken;
- Uitvoering onderzoeken.



▲ Binnen het Waterplan Drait is het creëren van waterberging gecombineerd met de opgaven voor bewegen (fietsverbinding en speelplekken) en biodiversiteit. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers en zijn gelegen in natuurlijk en biodivers groen. Foto: Date de Vries.

12. Grondwatermeetnet en onderzoek droogte

Doelstellingen

- Een grondwatermeetnet behouden door de dataloggers en peilbuizen in goede conditie te houden. Met de dagelijkse metingen van de grondwaterstanden wordt een beeld verkregen van het grondwaterstandsverloop over de seizoenen;
- Het in beeld brengen van het effect van droogte op de biodiversiteit in het stedelijk gebied;
- Het in beeld brengen van het effect van de ondiepe keileemlaag op het vochtgehalte in de bodem;
- Het in beeld brengen van vervolgstappen en maatregelen.

Maatregelen

Het vervangen van de dataloggers en peilbuizen in het meetnet en het uitlezen van de dataloggers.

13. Pilotproject Bokashi

Doelstellingen

Het composteren van groenrestproducten met als doel om een gezondere bodem te krijgen en groenrestproducten circulair in te zetten.

Maatregelen

Het composteren van groenrestproducten.

Bijlagen

De randvoorwaarden

In de volgende tabellen leest u de randvoorwaarden voor onder andere de herinrichting van nieuwe structureren en nieuwbouw. De meeste randvoorwaarden gelden voor het openbaar terrein. Een aantal randvoorwaarden geldt voor het privaat terrein en wordt na vaststelling van het Klimaatadaptatieplan afgewogen in het Omgevingsplan.

Legenda:

-  Donkergroen: deze randvoorwaarde biedt grote kansen;
-  Groen: deze randvoorwaarde heeft geen consequenties;
-  Okergeel: deze randvoorwaarde kan consequenties hebben;
-  Blauw: deze randvoorwaarde draagt bij aan het thema.

Herinrichting van structuren (wegen, groen en water)

Randvoorwaarde (randvoorwaarde cursief: afweging in Omgevingsplan)	Wateroverlast	Droogte	Hittestress	Biodiversiteit	Consequenties ruimteijk (beeld)	Consequenties Ruimteijk (exploitatie)	Consequenties Beheer
De groenblauwe structurenkaart is uitgangspunt bij alle herinrichtingen in het bebouwd gebied. Het doorkruisen van de groenblauwe structuur is bij hoofdstructuren niet mogelijk. Bij wijkstructuren is het mogelijk, maar er moet een aaneengesloten groenblauwe structuur overblijven van 75% van de oorspronkelijke breedte met een minimale breedte van 20 m. Een collectieve tuin kan onderdeel van het groen zijn. De bestaande groenblauwe structuren worden versterkt, knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost en de structuren worden in principe behouden.							
<i>Parkeren in de voor- en/of achtertuin wordt bij nieuwe aanvragen en nieuwe plannen niet meer toegestaan. Parkeren op een oprit blijft wel mogelijk.</i>							
Er wordt gestreefd naar centraal parkeren via bijvoorbeeld parkeerkoffers of ondergronds. Deze plekken worden groen ingericht. Waar mogelijk wordt "groen parkeren" ⁵ toegepast.							
Bij herinrichtingen van wegen wordt er gestreefd naar minimaal 60% groenblauwe ruimte behalve als de basisfuncties vanuit verkeer niet kunnen worden gewaarborgd.							
Oevers van watergangen (exclusief vaarwegen) worden natuurvriendelijk aangelegd.							

⁵ Voor "groen parkeren" loopt een pilot in 2023 en 2024 waarbij opties van groen parkeren in de praktijk wordt getest.

Nieuwbouw bij inbreidingen

Randvoorwaarde (randvoorwaarde cursief: afweging in Omgevingsplan)	Wateroverlast	Droogte	Hittestress	Biodiversiteit	Consequenties ruimtelijk (beeld)	Consequenties Ruimtelijk (exploitatie)	Consequenties Beheer
De groenblauwe structurenkaart is uitgangspunt bij alle herinrichtingen in het bebouwd gebied. Het doorkruisen van de groenblauwe structuur is bij hoofdstructuren niet mogelijk. Bij wijkstructuren is het mogelijk, maar er moet een aaneengesloten groenblauwe structuur overblijven van 75% van de oorspronkelijke breedte met een minimale breedte van 20 m. Een collectieve tuin kan onderdeel van het groen zijn. De bestaande groenblauwe structuren worden versterkt, knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost en de structuren worden in principe behouden.							
Bij woningbouwplannen moet minimaal 11% van de nieuwe verharding als oppervlaktewater worden aangelegd. Compensatie dient in hetzelfde peilgebied plaats te vinden. Watercompensaties worden zoveel mogelijk geclusterd.							
<i>Parkeren in de voor- en/of achtertuin wordt bij nieuwe aanvragen en nieuwe plannen niet meer toegestaan. Parkeren op een oprit blijft wel mogelijk.</i>							
Er wordt gestreefd naar centraal parkeren via bijvoorbeeld parkeercoffers of ondergronds. Deze plekken worden groen ingericht. Waar mogelijk wordt "groen parkeren" ⁷ toegepast.							
<i>Bij nieuwbouw is het streven om voortuinen met een minimale diepte van 3 m minimaal 50% groen aan te leggen.</i>							
Oevers van watergangen (exclusief vaarwegen) worden natuurvriendelijk aangelegd.							
Nieuwe wijkgroenstructuren worden minimaal met drie structuurlagen ingericht: bomen, kruidenrijk gras en heesters. De gewenste leefomstandigheden van de gidssoorten (bijlage 7) zijn leidend.							
Bij nieuwbouw van scholen en andere openbare gebouwen worden daken (deels) aangelegd als een groendak en worden de toiletten doorgespoeld met regenwater.							
<i>De ondergrondse opslag van regenwater voor gebruik als huishoudwater is verplicht bij nieuwbouw van vrijstaande en 2-onder-1-kap-woningen met een horizontale dakoppervlakte $\geq 70 \text{ m}^2$ bij projecten waar de gemeente betrokken is in de planvorming van de ontwikkellocaties.</i>							
<i>Er moet worden voldaan aan de uitgangspunten voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen conform een puntensysteem. Deze maatregelen gelden voor privaat terrein.</i>							

⁶ De norm van het waterschap is 10%. Dit is echter een gemiddelde norm voor de provincie Fryslân. Door de slecht doorlatende keileemlaag in Smallingerland, is regenwaterinfiltratie in de bodem nauwelijks mogelijk. Rekening houdende met de nieuwste klimaatscenario's van het KNMI en de keileemlaag, is de aanleg van nieuw oppervlaktewater heel essentieel en wordt een hogere norm gehanteerd voor watercompensatie met onderscheid tussen inbreidingen en nieuwe locaties.

⁷ Voor "groen parkeren" loopt een pilot in 2023 en 2024 waarbij opties van groen parkeren in de praktijk wordt getest.

Nieuwbouw op nieuwe locaties

Randvoorwaarde (randvoorwaarde cursief: afweging in Omgevingsplan)	Wateroverlast	Droogte	Hittestress	Biodiversiteit	Consequenties ruimtelijk (beeld)	Consequenties Ruimtelijk (exploitatie)	Consequenties Beheer
De groenblauwe structurenkaart is uitgangspunt bij alle uitbreidingen van het bebouwd gebied. De uitbreiding moet qua groenblauwe structuur aansluiten op de aangrenzende groenblauwe structuur.							
Bij woningbouwplannen moet minimaal 12% van de nieuwe verharding als oppervlaktewater worden aangelegd ⁸ . Compensatie dient in hetzelfde peilgebied plaats te vinden.							
<i>Parkeren in de voor- en/of achtertuin wordt bij nieuwe aanvragen en nieuwe plannen niet meer toegestaan. Parkeren op een oprit blijft wel mogelijk.</i>							
Er wordt gestreefd naar centraal parkeren via bijvoorbeeld parkeerkofters of ondergronds. Deze plekken worden groen ingericht. Waar mogelijk wordt "groen parkeren" ⁹ toegepast.							
<i>Bij nieuwbouw is het streven om voortuinen met een minimale diepte van 3 m minimaal 50% groen aan te leggen.</i>							
Oevers van watergangen (exclusief vaarwegen) worden natuurvriendelijk aangelegd.							
Nieuwe wijkgroenstructuren worden minimaal met drie structuurlagen ingericht: bomen, kruidenrijk gras en heesters. De gewenste leefomstandigheden van de gidsoorten (bijlage 7) zijn leidend.							
Bij nieuwbouw van scholen en andere openbare gebouwen worden daken (deels) aangelegd als een groendak en worden de toiletten doorgespoeld met regenwater.							
<i>De ondergrondse opslag van regenwater voor gebruik als huishoudwater is verplicht bij nieuwbouw van vrijstaande en 2-onder-1-kap-woningen met een horizontale dakoppervlakte ≥ 70 m² bij projecten waar de gemeente betrokken is in de planvorming van de ontwikkellocaties.</i>							
De mogelijkheden voor de aanleg van boezemlanden en broekbossen voor de opvang van water worden zoveel mogelijk benut waarbij een toename van biodiversiteit en een extensief beheer van groot belang zijn.							
<i>Er moet worden voldaan aan de uitgangspunten voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen conform een puntensysteem. Deze maatregelen gelden voor privaat terrein.</i>							

⁸ De norm van het waterschap is 10%. Dit is echter een gemiddelde norm voor de provincie Fryslân. Door de slecht doorlatende keileemlaag in Smallingerland, is regenwaterinfiltratie in de bodem nauwelijks mogelijk. Rekening houdende met de nieuwste klimaatscenario's van het KNMI en de keileemlaag, is de aanleg van nieuw oppervlaktewater heel essentieel en wordt een hogere norm gehanteerd voor watercompensatie met onderscheid tussen inbreidingen en nieuwe locaties.

⁹ Voor "groen parkeren" loopt een pilot in 2023 en 2024 waarbij opties van groen parkeren in de praktijk wordt getest.

Bedrijventerreinen op nieuwe locaties

Randvoorwaarde (randvoorwaarde cursief: afweging in Omgevingsplan)	Wateroverlast	Droogte	Hittestress	Biodiversiteit	Consequenties ruimtelijk (beeld)	Consequenties Ruimtelijk (exploitatie)	Consequenties Beheer
De groenblauwe structurenkaart is uitgangspunt bij alle nieuwe bedrijventerreinen. De uitbreiding moet qua groenblauwe structuur aansluiten op de aangrenzende groenblauwe structuur.							
Bij bedrijventerreinen moet minimaal 12% van de nieuwe verharding als oppervlaktewater worden aangelegd. Compensatie dient in hetzelfde peilgebied plaats te vinden.							
Oevers van watergangen (exclusief vaarwegen) worden natuurvriendelijk aangelegd.							
Nieuwe groenstructuren binnen nieuwe bedrijventerreinen worden minimaal met drie structuurlagen ingericht: bomen, kruidenrijk gras en heesters. De gewenste leefomstandigheden van de gidssoorten (bijlage 6) zijn leidend.							
<i>De bedrijfskavel bestaat minimaal voor 10% uit groen.</i>							
<i>Er moet worden voldaan aan de uitgangspunten voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen conform een puntensysteem. Deze maatregelen gelden voor privaat terrein.</i>							

Herontwikkeling bestaande bedrijfslocaties

De her te ontwikkelen bedrijfskavel bestaat minimaal voor 10% uit groen.							
<i>Er moet worden voldaan aan de uitgangspunten voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen conform een puntensysteem. Deze maatregelen gelden voor privaat terrein.</i>							

Beheer

Randvoorwaarde (geen randvoorwaarden voor afweging in Omgevingsplan)	Wateroverlast	Droogte	Hittestress	Biodiversiteit	Consequenties ruimtelijk (beeld)	Consequenties Ruimtelijk (exploitatie)	Consequenties Beheer
Jaarlijks blijft zoveel mogelijk van de gemeentelijke oeverbeplanting en watervegetatie staan ten behoeve van de biodiversiteit (de hoeveelheid wordt bepaald binnen het onderzoek Biodiversiteit) middels cyclisch beheer vanaf 2026. Dit vereist eerst nader onderzoek via biodiversiteitsonderzoek (bijlage 1, project 10) en een gemeentebrede verkenning van mogelijke oevers.							
Waar mogelijk worden binnen de groenblauwe structuren grasranden rondom vijvers extensief beheerd (maaïen 2x per jaar). Het gaat dan om minimaal 2 meter brede stroken vanaf de waterkant (mogelijkheden worden bepaald binnen het onderzoek biodiversiteit).							
Baggerspecie wordt zoveel mogelijk opnieuw toegepast.							
Groen restmateriaal vanuit het beheer wordt zoveel mogelijk hergebruikt of omgezet naar een bruikbaar product. Een van de mogelijkheden is het gebruiken voor de toepassing in bokashi ¹⁰ .							
Openbaar groen en water worden niet meer verkocht aan bewoners en bedrijven die qua perceel grenzen aan de groenblauwe structuren. Daarnaast wordt de beleidsnotitie "Snippergroen" voor 2026 geactualiseerd.							
Voor het water geven van kwetsbaar groen tijdens een droogteperiode wordt alleen water uit de Friese boezem gebruikt.							
De groenblauwe structuren worden onderhouden conform ecologisch beheer, waarbij het groen robuust en gelaagd is.							

¹⁰ Bokashi is het Japanse woord voor "goed gefermenteerd organisch materiaal". Bokashi biedt niet alleen voeding voor planten en verbetert de structuur van de bodem, maar activeert ook het bodemleven.

